



Hydraulická sbíjecí kladiva

Hydraulická sbíjecí kladiva KOMAC standardní řady KB a prémiové řady TOR jsou navrženy a zpracovány na základě inovované konstrukce, za použití kvalitních materiálů a moderní výrobní technologie. Veškeré produkty značky KOMAC mají velmi příznivý poměr cena-kvalita-výkon.

Modelová řada KB

Nabízí širokou škálu modelů použitelných pro většinu nosičů, seřaditelnou rychlost úderů pro vyšší účinnost, řízení průtoku v širokém rozsahu, je vyhovující i pro práci ve stíněných podmínkách. Má certifikaci CE a snadnou údržbu. Řada KB v několika specifických provedení:

- **S** - silence se sníženou hlučností
- **V** - vertikální
- **H** - horizontální
- **VB** - pro rypadlonakladače, SSL nakladače

Pro nosiče o hmotnosti:	0,5 - 70 t
Provozní hmotnost kladiva:	72 - 4.380 kg
Požadovaný průtok:	13 - 310 l/min
Průměr nástroje:	40 - 175 mm
Délka nástroje:	450 - 1.650 mm
Rychlost úderů:	750 - 1.200 úder/min
Energie úderů:	150 - 12.847 joule



KB typ H



KB typ S



KB typ V



KB typ VB

Modelová řada TOR

Nabízí vysoký účinek úderů, otočné ventily připojení hydrauliky zabraňují poškození hadic, "nonstop" provedení zajišťovacího čepu nástroje jako prevence proti jeho poškození, volitelná ochrana proti úderu naprázdno, prodloužená životnost díky integrovanému systému automatického mazání, CE certifikát. Řada TOR v těchto provedení:

- **S** - silence se sníženou hlučností
- **V** - vertikální
- **H** - horizontální

Pro nosiče o hmotnosti:	0,5 - 85 t
Provozní hmotnost kladiva:	75 - 6.520 kg
Požadovaný průtok:	80 - 400 l/min
Průměr nástroje:	100 - 195 mm
Délka nástroje:	1000 - 1.800 mm
Rychlost úderů:	180 - 800 úder/min
Energie úderů:	2.599 - 16.671 joule

Standardní příslušenství obsahuje 2x oškrť, montážní a plnicí sadu, sadu nářadí, návod k obsluze, katalog ND, hydr. hadice včetně rychlospojek, volitelně upínací deska včetně čepů.



TOR typ VB



TOR typ S



TOR Typ V

Demoliční a překládací příslušenství

Demoliční, drtící/vydrčovací a dělicí kleště, sortýrovací, manipulační, polypové a překládací drapáky s možností hydraulické nebo volné otoče jsou navrženy pro širokou škálu pracovního nasazení za použití vysoce kvalitních ocelových materiálů ve spojení s otěruvzdornou ocelí HARDOX 500. Vysokopevnostní konstrukce, výměnitelné čelisti a kvalitní hydraulické prvky jsou zárukou dlouhé životnosti, kompaktní rozměry umožňují manipulaci ve stísněných prostorech.

Multi a Mini drtiče (Multi/mini crusher)

Pro nosiče o hmotnosti: 0,8 - 32 t
Provozní hmotnost: 105 - 2.800 kg
Stříhací síla: 58 - 317 t
Jednopístové / Dvoupístové



Stříhací a mini stříhací nůžky (Demolition/Shear/Minishear)

Pro nosiče o hmotnosti: 1,2 - 32 t
Provozní hmotnost: 190 - 2.800 kg
Stříhací síla: 65 - 385 t
Jednopístové / Dvoupístové



Otočné a pevné pulverizátory/vydrčovače (Hydraulic Pulverizer/Fixed type pulverizer)

Pro nosiče o hmotnosti: 18 - 32 t
Provozní hmotnost: 1.800 - 2.600 kg
Stříhací síla: 165 - 286 t



Vydrčovací kleště s vícetvarými čelistmi (Tris 22)

Pro nosiče o hmotnosti: 20 - 28 t
Provozní hmotnost: 2.000 kg
Drtící síla: 290 t
Dvoupístové



Drapáky pro kameny (Stone grab)

Pro nosiče o hmotnosti: 12 - 42 t
Provozní hmotnost: 1.325 - 2.100 kg
Objem: 600 - 1.500 l



Demoliční/sortýrovací drapáky (Demolition grab)

Pro nosiče o hmotnosti: 12 - 42 t
Provozní hmotnost: 1.050 - 2.000 kg
Objem: 600 - 1.500 l



Drapáky polypové pro šrot (Scrap grab)

Pro nosiče o hmotnosti: 12 - 47 t
Provozní hmotnost: 1.050 - 2.200 kg
Objem: 600 - 2.000 l



Plné drapáky (Clam shell grab)

Pro nosiče o hmotnosti: 12 - 47 t
Provozní hmotnost: 720 - 1.810 kg
Objem: 600 - 2.000 l



Drapáky pro dřevo (Wood grab)

Pro nosiče o hmotnosti: 5 - 47 t
Provozní hmotnost: 400 - 1.950 kg
Objem: 300 - 2.000 l



Mechanické drapáky (Mechanical grab)

Pro nosiče o hmotnosti: 10 - 50 t
Provozní hmotnost: 780 - 2.990 kg





KOMAC
Technology with Passion

AGROTEC
Group

Od svého založení v roce 1997 se stala rychle expandující jihokorejská značka KOMAC globálním výrobcem s více jak 80 společnostmi dealerské sítě po celém světě. S nejlepším poměrem kvality a ceny na trhu přináší svým zákazníkům několik modelových řad příslušenství jako například bourací kladiva, nůžky, drapáky a tiltrotátory. V roce 2023 jsme se stali výhradním zastoupení značky KOMAC pro Českou a Slovenskou republiku. Nabízíme poradenství, prodej, montáž, zaškolení, záruční a pozáruční servis, prodej náhradních dílů.

AGROTEC servis s.r.o.
importér a autorizovaný servis pro
Českou a Slovenskou republiku
Václavská 125c, 625 00 Brno
www.agrotecservis.cz

David Řehůřek
produktový manažer KOMAC
rehurek@agrotecservis.cz
+421 720 076 319

Ondřej Jaromíš
obchodní zástupce pro kraj
Olomoucký, Východočeský
jaromis@agrotecservis.cz
+420 601 329 365

Břetislav Popiolek obchodní
zástupce pro kraj
Moravskoslezský a Olomoucký
popiolek@agrotecservis.cz
+420 602 178 834

Lenka Schnablová
obchodní zástupce pro kraj
Jihomoravský, Zlínský, Olomoucký a
kraj Vysočina
schnablova@agrotecservis.cz
+420 602 750 719

Ing. Mário Ďuriančík
obchodní zástupce pro Slovensko
duriancik@agrics.sk
+421 910 691 068

Peter Trajčík
obchodní zástupce pro Slovensko
peter.trajcik@agrics.sk
+421 910 691 042

Poznámka: Standardní a volitelné doplňky se mohou lišit podle nároků a specifických regulací každého státu. Ilustrace mohou obsahovat spíše volitelné než standardní doplňky – obraťte se na svého prodejce. Agrotec servis s.r.o. si ponechává právo úpravy specifikace stroje bez jakýchkoli závazků souvisejících s těmito změnami.